

Rodeo Stier

Algemene gegevens

- Afmeting: 7 x 5 x 3,5 (werkterrein + 2 meter)
- Stroombehoefte: 1x 3000w
- Leeftijdsindicatie: Kinderen en volwassenen
- Max. aantal gebruikers: 1



Inhoud

Plaatsing Rodeo Stier:	2
Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:.....	2
Algemene veiligheidsvoorschriften:.....	3
Wat te doen met calamiteiten:	3
Begeleiding instructies:	4
Opbouw instructies:.....	4
Afbouw instructies	11

Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:

- Veiligheidsvoorschriften volledig doorlezen.
- **Let op: volg de stappen van de op- en afbouw instructies.**
- Anker de attractie altijd met de bijgeleverde haringen/gewichten en/of touwen.
- Controleer de attractie op beschadigingen, indien beschadigingen aan de attractie neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Zorg ervoor dat de attractie schoon wordt teruggebracht.
- Zorg ervoor dat de attractie netjes en strak wordt opgerold.

Plaatsing Rodeo Stier:

- Veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies volledig doorlezen.
- Zoek een geschikte vlakke (hoek niet scherper dan 5%) ondergrond en controleer op (scherpen) voorwerpen en vervuilde ondergrond. Plaats de attractie niet in een brandgevaarlijke omgeving.
- Zorg voor 2 meter vrije ruimte rondom de attractie.
- Gebruik altijd het bijgeleverde onderzeil.
- Gebruik altijd geaarde stopcontacten en geheel afgerolde haspels (Let op dat deze ondersteboven worden gelegd).
- Plaats de blowers niet in een looproute en buiten bereik van derden op een minimale afstand van 1,8 meter van de attractie.
- Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op de attractie bevinden.
- Anker de attractie altijd met de bijgeleverde haringen/gewichten en/of touwen (schuin tegen de belastingsrichting en niet meer dan 25mm boven de grond).
- Controleer de attractie op beschadigingen, indien beschadigingen aan de attractie neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- De attractie moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Het betreden en gebruik maken van de attractie is altijd op eigen risico.
- Gebruik de attractie nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van de attractie zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar. Gebruik de attractie nooit onverlicht.

Algemene veiligheidsvoorschriften:

- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
- De attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- De attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting voor de attractie (vrije stroomgroep). Dek bij regen de stroomaansluiting van de attractie af.
- Kinderen tussen de 6 - 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van de attractie.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden de attractie op eigen risico. - Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van de attractie halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van de attractie wanneer de situatie weer in orde is.
- Haal de stroom niet van de attractie af, zolang er zich nog personen op de attractie bevinden.
- U dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie te allen tijde aan de grond vast te zetten. Gebruik hiervoor de touwen/spanbanden (zorg ervoor dat deze zichtbaar zijn en niet in een looproute) en de bijgeleverde haringen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen met Attractieverhuur TimTom, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt.
- Laat grote en kleine deelnemers om de beurt gebruik maken van de attractie.
- Op de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan zoals water, zeep, etc.
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attractie beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.

Wat te doen bij calamiteiten:

- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en de attractie leeg te laten lopen.
- In geval van stroomuitval: Maak de attractie vrij van deelnemers, controleer de blower en stroomhaspel (vervang indien nodig), controleer of de fout ligt bij de aggregaat, stroomverdeling, stopcontact etc.)
- In geval van schade: Neem direct contact op Attractieverhuur TimTom!
- In geval van een ongeval: Maak de attractie vrij van deelnemers, schakel indien nodig de EHBO in.

Begeleiding instructies:

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte is van de gebruiksaanwijzing met een minimale leeftijd van 18 jaar.
- De begeleiding dient rekening te houden met de verschillende leeftijden van de deelnemers. Begin bij stand 1,2,3,4.. etc. Zet de snelheid niet direct op level 3 of hoger.
- Tijdens het gebruik dient de begeleider te allen tijde de attractie in de gaten te houden.
- De begeleiding dient er op te letten dat de deelnemers de attractie uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is. Er mag niet achterstevoren op stier worden gezeten en er mag maar 1 deelnemer tegelijk op de Rodeo Stier.
- De begeleider dient te zorgen voor permanente toezicht op de attractie.
- Na het indrukken van de noodstop moet er 20 seconden gewacht worden voordat de Rodeo Stier weer kan draaien.

Opbouw instructies

Stap 1: Controleer of u de volgende materialen heeft; Kussen, 1 zeil, 1500w blower, 4 haringen, 1 hamer, 4 spanbanden, alle meegeleverde verzwaringen/haringen, motor, bedieningskast, stier, 3 beschermranden, 2 tilbeugels, 4 poten, houtblok.


Alle meegeleverde haringen/verzwaringen dienen gebruikt te worden.




Stap 2: Plaats een grondzeil en creëer een oppervlakte van 7x5 meter (Vouw het zeil volledig open en klap deze zowel in de breedte als lengte 3 meter terug.



Stap 3: Plaats de motor in het midden van het zeil met de stroompunten naar voren gericht. Zet de bedieningskast rechtsvoor het zeil.




Stap 4: Til m.b.v. tilbeugel 1 de voorkant van de motor op en plaats er een houtblok onder, vervang vervolgens de wielen voor poten.




Stap 5: Til nogmaals de motor aan de andere kant op met tilbeugel 2 en plaats een houtblok, vervang vervolgens de wielen voor poten.



Stap 6: Maak de bedieningskast open en sluit de 3 kabels aan die van de motor naar de kast lopen. Vergeet de zwarte stekker niet vast te draaien.




Stap 7: Sluit de 3 kabels vervolgens aan op de bedieningskast. De blauwe stekker gaat dadelijk in de volledig uitgerolde haspel.



Stap 8: Plaats het kussen achteraan links van de motor op het zeil en verwijder de hoes en spanband.



Stap 9: Rol het kussen volledig uit.



Stap 10: Klap het kussen eenmaal open en til het kussen op de motor.




Stap 11: Zorg ervoor dat de lichtgroene rand op de motor uitkomt.




Stap 12: In het kussen zit een vierkante opening voor de motor, trek het kussen over de motor zodat het kussen om de motor komt te liggen.



Stap 13: Bevestig de beschermranden, begin onderaan met beschermrand 1. Let bij beschermrand 3 op dat de hoeken goed op de motor worden bevestigd.



Stap 14: Plaats met twee personen de stier op de motor, op de motor staat geschreven waar de achterkant van de stier moet komen.



Stap 15: Wanneer de stier recht op de motor is gezet trek je de stier zover mogelijk naar achter.



Stap 16: Sluit de stekker die in de stier zit aan op de motor, draai de stekker vervolgens vast.




Stap 17: Draai de 3 bouten strak aan met de bijgeleverde sleutels die in de bedieningskast zitten. Test vervolgens of de stier goed op de motor vastzit.



Stap 18: Sluit de 2 luchtgaten aan de achterkant door een stevige knoop in de slurf te leggen en bevestig de blower aan de hiervoor bestemde slurf.



Stap 19: Maak de slurf vast aan de blower door een stevige knoop te leggen op het smalste gedeelte van de tuut. Steek vervolgens de stekker in de volledig uitgerolde haspel (leg de haspel ondersteboven).



Stap 20: Leg de 6 opgevouwen hoezen onder de slurf. Duw vervolgens de luchtgaten naar binnen en maak deze dicht m.b.v. de klittenband.



Stap 21: Anker het kussen met de 4 bijgeleverde haringen op elke hoek.



Stap 22: Het kussen is nu gereed voor gebruik! Let op schoenen uit en geen eten en drinkenswaren op het kussen.



Stap 23: Steek de blauwe stekker in een volledig uitgerolde haspel (leg de haspel ondersteboven).



Stap 24: Draai de power knop op **on** en trek eventueel de emergency knop omhoog. **Lees vooraf de veiligheidsvoorschriften.**



Stap 25: Laat de programs knop gedurende het evenement altijd op stand 6 staan en zet de snelheid op 1. (time of operation hoeft u niks mee te doen).



Stap 26: Laat de deelnemer de knuppel omhoogtrekken en druk op start, met de rode knuppel kunt u de stier bewegen. Wanneer mogelijk verhoog geleidelijk de snelheid. Wanneer de deelnemer de knuppel loslaat stopt de stier automatisch met bewegen.



Afbouw instructies


Stap 1: Zet de knop op **off**.




Stap 2: Verwijder de ankers rondom de attractie. Koppel de blower los en maak de 3 luchtgaten aan de achterzijde volledig open.




Stap 3: Draai met de bijgeleverde sleutels de 3 bouten los. Leg vervolgens de sleutels terug in de bedieningskast.



Stap 4: Draai de stekker bevestigd aan de stier los van de motor.




Stap 5: Til met twee man de stier van de motor en stop deze in de hiervoor bestemde hoes (de kop van stier komt aan de kant van de zachte kant in de hoes).



Stap 6: Verwijder de 3 beschermranden van de motor en stop deze in de bijgeleverde hoes.



Stap 7: Trek en til het kussen vanaf rechts over de stier.



Stap 8: Vouw het kussen dubbel.



Stap 9: Vouw het kussen nogmaals dubbel.



Stap 10: Loop over het kussen richting de achterkant om de laatste lucht eruit te lopen.



Stap 11: Klap de achterzijde van het kussen terug en leg een spanband in het midden klaar. Klap vervolgens het kussen weer terug op de spanband.



Stap 12: Rol het kussen zo strak en recht mogelijk op richting de achterkant, laat iemand voor het kussen uitlopen om het rollen makkelijker te maken.



Stap 13: Trek de spanband strak aan.




Stap 14: Trek de 3 kabels uit de motor en rol deze op.




Stap 15: Stop de 4 opgerolde kabels in de bedieningskast en draai de kast dicht.



Stap 16: Til m.b.v. tilbeugel 2 de achterkant van de motor op en plaats er een houtblok onder, vervang vervolgens de poten voor wielen.



Stap 17: Til vervolgens m.b.v. tilbeugel 1 de voorkant op en plaats er een houtblok onder, vervang vervolgens de poten voor wielen.



Stap 18: Vouw en rol het zeil op (zie bijlage). Stop alle materialen in de bijbehorende hoezen en zakken en controleer vervolgens de bijgeleverde laadlijst.





Grensverleggend leuk!



Zeilen

Stap 1: Zorg ervoor dat er geen rommel meer op het zeil aanwezig is.



Stap 2: Vouw het zeil in de breedte dubbel.



Stap 3: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.



Stap 4: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.



Stap 5: Vouw het zeil nog 1 keer dubbel in de breedte.



Stap 6: **Rol** het zeil strak op.

